

ANUNCIO

En relación con el proceso selectivo para la provisión como funcionarios/as de carrera de una plaza de Subalterno Oficial Albañil, a través del procedimiento de selección por concurso oposición, escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, personal de oficio, pertenecientes al grupo C2 del Ayuntamiento de Torrox, el Tribunal de Selección, conforme a la Base 6.2 de la convocatoria, ha acordado hacer pública la plantilla correctora del primer ejercicio tipo test, que se ha realizado en fecha 27 de noviembre de 2023.

Los interesados disponen de un plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente a la presente publicación, para formular alegaciones a la plantilla correctora, sin perjuicio que contra el presente acto, al tratarse de un acto de trámite no cualificado en los términos del art. 112.1 Ley 39/2015, no cabe recurso alguno.

Lo que se hace público para general conocimiento:

PROCESO SELECTIVO: OFICIAL ALBAÑIL
-PRIMER EJERCICIO: TIPO TEST
27/11/2023

PLANTILLA CORRECTORA PRIMER EJERCICIO

PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	A	16	C	31	A
2	C	17	A	32	B
3	B	18	A	33	A
4	B	19	A	34	B
5	B	20	B	35	D
6	B	21	B	36	C
7	B	22	D	37	C
8	A	23	A	38	D
9	A	24	D	39	C
10	C	25	C	40	D
11	A	26	C	Preguntas Reservas	
12	B	27	A	41	C
13	D	28	D	42	D
14	A	29	B	43	B
15	B	30	D	44	D
				45	C

Miguel Jurado Nuñez (1 de 1)

Administrativo

Fecha Firma: 28/11/2023

HASH: bf9d211de1a1eeb6a46cf0854f720e8



**PRIMER EJERCICIO
UNA PLAZA DE OFICIAL ALBAÑIL
OEP 2019**

1.- La Constitución Española consta de:

- a) **169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.**
- b) 196 artículos, 2 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- c) 199 artículos, 2 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.
- d) 194 artículos, 2 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

2.- Según el art. 24 de la Constitución Española:

- a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
- b) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
- c) **Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.**
- d) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

3.- Que normativa aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- a) La Ley 7/85.
- b) **El Real Decreto Legislativo 5/2015.**
- c) El Real Decreto Legislativo 781/1986.
- d) El Real Decreto Legislativo 2/2015.

4.- Según el art. 20 de la ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

- a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
- b) **La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento**



- c) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes.
- d) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.

5.- Según el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

b) El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

c) El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo decidir los empates con el voto de calidad, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

d) El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j).

6.- En que artículo de la Constitución Española se regula el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional:

- a) Art. 14
- b) Art. 19**
- c) Art. 16
- d) Art. 20

7.- El Pleno del Ayuntamiento de Torrox está compuesto, por:

- a) 15 Concejale/as
- b) 17 Concejale/as**
- c) 21 Concejale/as
- d) Hasta 2022 eran 17, una vez superados los 20.000 habitantes ha pasado a 22.

8.- En qué artículo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se regula los permisos de los funcionarios públicos

- a) art. 48**
- b) art. 49



- c) art. 21
- d) art. 27

9.- Indique que tipo de arco corresponde es el de la imagen:



- a) Carpanel
- b) De medio punto
- c) Ojival
- d) De herradura


10.- Según la R.A.E. indique el termino correcto para definir la paleta de albañil:

- a) Palaustre
- b) Paleto
- c) **Palustre**
- d) Ninguna es correcta

11.- Según la R.A.E. ¿como se denomina a una herramienta que se utiliza para alisar una superficie enfoscada, humedeciéndola primero?:

- a) **Fratás**
- b) Martillo
- c) Escuadra
- d) Nivel de hilos

12.- La siguiente figura corresponde con las vistas principales de un cilindro perfecto, calcule su volumen y su superficie total teniendo en cuenta todas sus lados:



- a) Volumen 18,84 m³ y superficie 6,28 m²



- b) Volumen 6,28 m³ y superficie 18,84 m²
- c) Volumen 6,28 m³ y superficie 15,70 m²
- d) Ninguna es correcta

13.- En uno de los planos del PGOU de Torrox, una calle mide en la realidad 10 metros de anchura y en el plano mide 5 mm. ¿Que escala tiene el plano?

- a) 1/20
- b) 1/200
- c) 1/50
- d) 1/2000

14.- Las instalaciones eléctricas habituales monofásicas en corriente alterna se componen de hilos que corresponde cada uno con:

- a) 1 Neutro + 1 Fase + 1 Toma de Tierra
- b) 1 Neutro + 1 Neutro + 1 Fase
- c) 1 Fase + 1 Neutro + 1 Fase
- d) 1 Neutro + 1 Neutro + 1 Toma de Tierra


15.- Indique cual de los siguientes tipos de energía no es una energía renovable:

- a) Energía solar térmica
- b) **Energía cinética**
- c) Energía solar fotovoltaica
- d) Energía eólica

16.- A que tipo de hormigón se le denomina “Hormigón ciclopeo”

- a) Hormigón armado con armaduras de ciclo
- b) Hormigón ciclo-centrifugado
- c) **Hormigón en masa mezclado con rocas de gran tamaño**
- d) Hormigón ejecutado en ciclos

17.- Indique a que tipo de forjado corresponde el siguiente detalle:



- a) **Forjado reticular**
- b) Forjado de viguetas autorresistentes o autoportantes
- c) Forjado de viguetas armadas semirresistentes
- d) Ninguna respuesta es correcta

18.- En el municipio de Torrox, ¿Donde podemos identificar varios arcos de medio punto?



- a) **Junto a la piscina municipal Maria Peláez**
- b) En la puerta de entrada del edificio de urbanismo
- c) En la fachada del ayuntamiento
- d) En la fachada de la tenencia de Alcaldía de El Morche

19.- En el municipio de Torrox, ¿Donde podemos identificar un muro de mampostería irregular?

- a) **En calle Almedina, bajo los jardines del paseo de las moreras**
- b) En la puerta de entrada del edificio de urbanismo
- c) En la fachada del ayuntamiento
- d) Todas las respuestas son correctas

20.- Si pretendemos realizar un tabique con ladrillo hueco simple o un tabicon con ladrillo hueco doble colocaremos los ladrillos a...

- a) Soga
- b) **Panderete**
- c) Tizón
- d) Ninguna respuesta es correcta

21.- ¿Que anchura aproximada tiene un muro de fabrica de ladrillo de pie y medio sin revestir?

- a) 25 cm
- b) **35 cm**
- c) 45 cm
- d) 55 cm

22.- ¿Cual de los siguientes no es un tipo de forjado?

- a) Forjado de viguetas o nervios “In situ”
- b) Forjado de viguetas autorresistentes o autoportantes
- c) Forjado de viguetas armadas semirresistentes
- d) **Ninguna respuesta es correcta**

23.- ¿Como podemos diferenciar un acero B-400 de un acero B-500?

- a) **En las corrugas**
- b) En la longitud de las barras
- c) En el color del acero
- d) No hay diferencias aparentes

24.- Después de una demolición ha quedado al descubierto la pared medianera de un inmueble contiguo. ¿Con que material aislaremos termicamente la pared medianera?

- a) Clorocaucho



- b) Lamina asfáltica
- c) Lamina EPDM
- d) Poliuretano proyectado con densidad 50 kg/m³**

25.- Indica cual de los siguientes materiales no sirve como impermeabilizante:

- a) Poliuretano liquido
- b) Poliurea en frio
- c) Poliestireno extruido**
- d) Lamina EPDM

26.- ¿Como se define una red de evacuación en el Código Técnico de la Edificación?

- a) Red de tubos metálicos que conducen las aguas desde el punto de recogida hasta el punto de evacuación
- b) Red de tubos plásticos que conducen las aguas desde el punto de recogida hasta el punto de evacuación
- c) Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio**
- d) Ninguna respuesta es correcta

27.- ¿Cual es la pendiente mínima que se puede dar a un colector de evacuación de aguas?

- a) 1%**
- b) 5%
- c) 10%
- d) 15 %

28.- ¿Cuándo depositamos los residuos de la construcción en un gestor autorizado este nos debe emitir?

- a) Una autorización
- b) Una comunicación previa
- c) Una declaración responsable
- d) Un certificado**

29.- ¿Que pendiente máxima podemos dar a una rampa de 5 metros de longitud según el decreto 293/2009 de accesibilidad en Andalucía?

- a) 1%
- b) 10%**
- c) 20%
- d) 30%

30.- Indica cual de las siguientes no es una función de un pavimento táctil

- a) Indicar cambio de pendiente en una plaza publica
- b) Indicar inicio y fin de una escalera en una plaza publica
- c) Indicar un cambio de sentido en un itinerario accesible en una plaza publica
- d) Indicar la existencia de una administración publica**

31.- Durante las operaciones de alicatado. ¿A que se le denomina doble encolado?



- a) **A la aplicación y peinado de adhesivo cementoso en baldosa y soporte**
- b) A la aplicación y peinado de adhesivo cementoso en dos tongadas en la baldosa
- c) A la aplicación y peinado de adhesivo cementoso en dos tongadas en el soporte
- d) A la aplicación en pegotes de adhesivo cementoso en baldosa y soporte

32.- ¿Cual de los siguientes materiales no forman parte de un tabique autoportante de placas laminadas de yeso?

- a) Montante
- b) Ladrillo**
- c) Placa
- d) Tornillo

33.- En el municipio de Torrox, ¿Donde podemos identificar una cubierta plana?

- a) En las dependencias de Urbanismo**
- b) En el ayuntamiento
- c) En la tenencia del alcaldía de El Morche
- d) En la ermita Nuestra Sra. de las Nieves

34.- Recientemente se han llevado a cabo obras de reforma en la cubierta de la ermita Ntra. Sra. de las Nieves. ¿Que material de acabado tiene la cubierta?

- a) Cubierta inclinada con teja plana
- b) Cubierta inclinada con teja árabe vieja**
- c) Cubierta plana transitable enlosada
- d) Cubierta plana no transitable con grava

35.- El asfalto que se utiliza habitualmente en las carreteras es:

- a) Una mezcla bituminosa entre tierra vegetal y caucho
- b) Una mezcla kárstica entre tierra vegetal y caucho
- c) Una mezcla kárstica entre áridos de origen mineral y caucho
- d) Una mezcla bituminosa entre áridos de origen mineral y betún asfáltico**

36.- En el municipio de Torrox, ¿Donde podemos encontrar un vial pavimentado con hormigón impreso?

- a) En calle Almedina
- b) En la avenida de competa
- c) En la calle baja**
- d) Ninguna respuesta es correcta

37.- Entre las tareas de mantenimiento de un edificio, ¿Cual de ellas es mas acorde a las funciones del puesto de albañil?

- a) Limpieza de conductos de climatización y ventilación
- b) Desatasco y limpieza del bote sifónico
- c) Limpieza del tejado y corrido de los faldones**
- d) Pintado de paredes y techos



38.- En la siguiente imagen se aprecian una serie de patologías en el revestimiento. ¿Cual es la causa mas probable de su aparición?



- a) A un asentamiento de la cimentación
- b) A la retracción del mortero
- c) A un golpe fortuito
- d) A humedades por capilaridad**

39.- Indique los equipos de protección individual necesarios para realizar un corte con una amoladora de una losa de barro

- a) Al menos gafas, protectores auditivos, guantes y chaleco reflectante
- b) Al menos botas, gafas, mascarilla, guantes y arnés
- c) Al menos gafas, protectores auditivos, guantes y mascarilla**
- d) Al menos chaleco reflectante, arnés, cotas y guantes

40.- ¿Que indica la siguiente señal?



- a) Peligro. Productos químicos
- b) Peligro. Alta tensión
- c) Peligro. Caídas a distinto nivel
- d) Peligro. Carga suspendida**

PREGUNTAS RESERVA

41.- Si en un albarán de una planta de hormigón observamos esta tipificación del hormigón suministrado HA-35/F/20/XC2 sabremos que:

- a) Es un hormigón que resiste como mínimo 35 kilogramos



- b) Es un hormigón que resiste como máximo 35 kilogramos
- c) Su resistencia característica es de 35 N/mm²**
- d) Ninguna respuesta es correcta

42.- Indique cual de los siguientes elementos no forma parte de un instalación eléctrica:

- a) Interruptor diferencial
- b) Interruptor magnetotermico
- c) Interruptor general automático
- d) Ninguna respuesta es correcta**

43.- Indique cual de los siguientes elementos constructivos esta declarado patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad

- a) La zapata aislada
- b) El balate**
- c) El tabique
- d) El cielo raso de escayola

44.-¿Que herramienta usaremos para comprobar la horizontalidad de un muro?

- a) Piqueta
- b) Azada
- c) Brocha
- d) Nivel de burbuja**

45.- Según el Artículo 8 de la Constitución Española, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión:

- a)Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y la libertad del pueblo español.
- b)Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y los derechos humanos.
- c)Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.**
- d)Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y las autonomías.

Torrox, a fecha de firma electrónica.
El Secretario de Tribunal
Fdo.: Miguel Jurado Núñez

